

**CIRA NRO. 52-2022-DCE/MC**

1 / 5

FECHA DE EMISIÓN: 21/03/2022

CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS**DE LA SOLICITUD****Nro. de expediente:** 2022-0015934**Fecha expediente:** 21/02/2022**Nombre del administrado:** LAOS OSSIO JOSE MARIANO**UBICACIÓN****Distrito:** HUARAL**Provincia:** HUARAL**Departamento:** LIMA**ÁREA EVALUADA****Proyecto:** CANTERA IRRIGACIÓN**ESPECIFICACIONES GEODÉSICAS****Sistema de coordenadas:** PLANAS**Sistema de proyección cartográfica:** UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR (UTM)**Datum:** WORLD GEODETIC SYSTEM 1984 (WGS84)**Zona de proyección:** 18**Cuadrícula UTM:** L**Hemisferio:** Sur

**CIRA NRO. 52-2022-DCE/MC**

2 / 5

FECHA DE EMISIÓN: 21/03/2022

RESUMEN DE CUADROS TÉCNICOS

Nombre	Área	Perímetro
CUADRO DE DATOS TECNICOS	702880 m ²	3368.04 m

CUADRO TÉCNICO DE COORDENADAS

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS				
CUADRO DE DATOS TECNICOS				
Vértice	Lado	Distancia	Este(X)	Norte(Y)
A	A-B	764.00	262080.0000	8730864.0000
B	B-C	920.00	263000.0000	8730864.0000
C	C-D	764.00	263000.0000	8730100.0000
D	D-A	920.00	262080.0000	8730100.0000
Área: 702880 m ²				
Perímetro: 3368.04 m				

DE LA EVALUACIÓN DE SUPERFICIE

Informe Nro. X0000XX-2019-XXX-XXX-XXX/MC, de fecha XX de (mes) de XXXX, elaborado por la Lic. XXX XXX XXX, arqueólogo de la Dirección de Certificaciones, responsable de la inspección ocular para el proyecto: (indicar nombre del proyecto) ubicado en el distrito de XXXX, provincia de XXXX y departamento de XXX.

**CIRA NRO. 52-2022-DCE/MC**

3 / 5

FECHA DE EMISIÓN: 21/03/2022

DE LA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 22 Y 30 DE LA LEY GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN – LEY Nro. 28296 Y SUS MODIFICATORIAS.

COLINDANCIA CON ZONA ARQUEOLÓGICA

NO EXISTE COLINDANCIA

PROXIMIDAD CON ZONA ARQUEOLÓGICA

SÍ EXISTE PROXIMIDAD

El vértice C del área certificada en el presente documento se encuentra una distancia aproximada de 153.93 m al Sitio Arqueológico Cementerio Huando el cual cuenta con protección provisional mediante RDN N°120-2020-DGPA-VMPCIC/MC de fecha 09 de marzo 2022 con Planos PP-014-MC_DGPA-DSFL-2017 WGS84.

CEMENTERIO HUANDO						
Vértice	Lado	Distancia	Este(X)	Norte(Y)	Zona de Proyección	Observación
A	A		263340	8729999	18	
A	A-B	114.04	263092.605	8729977.03	18	
B	B-C	140.64	263204.638	8729998.33	18	
C	C-D	179.7	263345.273	8729998.33	18	
D	D-E	184.26	263477.606	8729876.76	18	
E	E-F	66.48	263385.375	8729717.24	18	
F	F-G	58.16	263372.343	8729652.05	18	
G	G-H	34.13	263325.884	8729617.06	18	
H	H-I	22.91	263291.757	8729617.15	18	
I	I-J	12.95	263269.118	8729613.66	18	
J	J-K	25.39	263258.938	8729621.66	18	

**CIRA NRO. 52-2022-DCE/MC**

4 / 5

FECHA DE EMISIÓN: 21/03/2022

K	K-L	37.51	263236.482	8729633.52	18	
L	L-M	30.42	263221.526	8729667.92	18	
M	M-N	16.61	263234.981	8729695.2	18	
N	N-O	15.28	263228.907	8729710.66	18	
O	O-P	76.24	263216.017	8729718.87	18	
P	P-Q	55.16	263188.009	8729789.78	18	
Q	Q-A	155.03	263164.547	8729839.7	18	

Área: 88200.054 m²

Perímetro: 1224.91 m.

CONCLUSIONES

SE CONCLUYE QUE NO EXISTEN VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS EN EL AMBITO DEL PROYECTO "CANTERA IRRIGACIÓN", EL CUAL CUENTA CON UN ÁREA TOTAL DE 70.2880 HAS Y UN PERÍMETRO TOTAL DE 3368.04 M, UBICADO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

OBSERVACIONES

El señor JOSÉ MARIANO LAOS OSSIO, y/o los responsables de la obra deberán asumir y ejecutar labores de monitoreo arqueológico durante la ejecución de las obras o remoción de terreno, como medida de protección de los vestigios arqueológicos que puedan hallarse de manera fortuita. Para tal efecto, se presentará ante la Dirección de Certificaciones del Ministerio de Cultura, el respectivo Plan de Monitoreo Arqueológico, a cargo de un Licenciado en Arqueología para su aprobación y autorización correspondiente. Dicho monitoreo deberá contar con la supervisión de la Dirección Certificaciones del Ministerio de Cultura, tal como lo indica el numeral N° 2.2 del artículo N° 2 del Decreto Supremo N° 054-2013-PCM de fecha 15 de mayo de 2013: "Aprueban disposiciones especiales para ejecución de procedimientos administrativos".

CONSIDERANDO QUE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONCIERNE SOLO A LA SUPERFICIE DEL PREDIO EVALUADO, DE HALLARSE VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS DURANTE LOS TRABAJOS DE REMOCIÓN DEL TERRENO, SE

**CIRA NRO. 52-2022-DCE/MC**

5 / 5

FECHA DE EMISIÓN: 21/03/2022

ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN LEGAL DE PARALIZAR LAS OBRAS Y COMUNICAR INMEDIATAMENTE AL MINISTERIO DE CULTURA, A FIN DE EVALUAR EL CASO, TODA VEZ QUE DE PRODUCIRSE LA AFECTACIÓN AL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, POR EL INCUMPLIMIENTO DE DICHA OBSERVACIÓN, SE PROCEDERÁ CON LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y PENALES ESTIPULADAS POR LA LEY Nro. 28296.

UNA VEZ EMITIDO EL CIRA EL TITULAR O RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN EJECUTARÁ UN PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 62 DEL REGLAMENTO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS, APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO Nro. 003-2014-MC.

EL CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS NO IMPLICA AUTORIZACIÓN ALGUNA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REMOCIÓN DE TIERRA U OTRA INTERVENCIÓN SIMILAR EN EL ÁREA MATERIA DE CERTIFICACIÓN.

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN NO OTORGA DERECHOS REALES SOBRE EL TERRENO EVALUADO, ASÍ COMO TAMPOCO CONSTITUYE MEDIO DE PRUEBA PARA NINGÚN TRÁMITE QUE PRETENDA FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD.

FIRMAS